

**ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI- ÉS  
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

**TÁRSULÁSI TANÁCS**

---

**KIVONAT**

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás  
Társulási Tanácsának 2008. november 28-i ülésén készült jegyzőkönyvből

**36/2008. (XI. 28.) TT. határozat**

*Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy a Társulás elnökét felhatalmazza a KEOP 1.2.0 pályázat beadásához szükséges alábbi nyilatkozatok megtételére:*

- a) *a hálózat rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át*
- b) *a pályázó nem igényel támogatást üdülőterület és zártkerti övezet csatornázására*
- c) *a Költség-haszon elemzési Útmutatóban meghatározott díjak számításának módszerét és a díjak mértékét a projekt befejezését követő minimum öt évig biztosítja*
- d) *a Pályázatban szereplő díjképzési elvek és díjszintek alkalmazását a projekt megvalósítását követően biztosítani fogja*
- e) *a pályázó az építési közbeszerzések a szennyvíztisztító telep megvalósításánál a FIDIC sárga könyv, míg a gyűjtőhálózat fejlesztésénél FIDIC piros könyves közbeszerzési kiírást fog alkalmazni*
- f) *a pályázat előközművesítést nem tartalmaz*
- g) *Az agglomeráció felszín alatti vizének veszélyeztetettsége tekintetében 2a érzékenységi alkategóriájú fokozottan érzékeny besorolású, vízbázisvédelmi terület. A projekt által érintett magas talajvízállású belterületeken lévő népsűrűség megközelítőleg Érden 2016 fő/km<sup>2</sup>, Tárnokon 1684 fő/km<sup>2</sup>. A talajvízállás kb. Érd 5,6 km<sup>2</sup>, Tárnok 3 km<sup>2</sup>-nyi területet érint.*
- h) *A projekttel érintett települések szerepelnek a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 2. táblázatában. A pályázatban egy agglomerációban együtt szereplő fejlesztéssel érintett 2000 LE alatti települések száma 0. A kormányrendelet szerint Érd: 59 447 LE, Diósd 6 553 LE, Tárnok 8 019 LE.*
- i) *A projekt megvalósulásával ellátott új háztartások száma 2038-ra eléri majd a 95 %-ot, ez az előzetes becslések szerint 36287 háztartást fog érinteni a projektterület 3 településén. A jelenlegi bekötések száma: 11021 db (Érd: 8437 db, Diósd: 1530 db, Tárnok: 1054 db) az RMT 4.1.1.2. pontja szerint.*

- j) A Vásárhelyi terv keretében megvalósult árvízi tározók területét érintő településeket, illetve hátrányos helyzetű kistérségeket **nem** tartalmaz a projekt.
- k) A település(ek) a 123/1997 (VII.18) Korm. rendelet előírásai szerint hatósági határozattal kijelölt sérülékeny üzemelő vízbázist a következők szerint érintenek. Az RMT 3.1.2. mellékletének 3. sz. szennyződés érzékenységi térképe alapján a szennyvíztelep jelenlegi és a bővítési területe érzékenységi besorolása szerint 2a érzékenységi alkategóriájú területen helyezkedik el, így a definíció szerint fokozottan érzékeny besorolású, vízbázisvédelmi terület. A telep az érdi partiszűrős vízbázis prognosztizált védőidom rendszerén a „B”, azaz 50 éves elérési idővel jellemzett hidrogeológiai védőövezetben fekszik.
- l) ipari szennyvíz elvezetéséhez és tisztításához támogatást kizárólag az EMT és RMT útmutató 4.1. pontjaiban foglaltaknak megfelelően igényel.
- m) **a pályázat beadásának időpontjában a Társulás nem rendelkezik lezárt évvel**
- n) az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 15. §-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelő
- o) a Társulás alanya az ÁFA-nak, az ÁFA –fizetési kötelezettségét az általános szabályok alapján állapítja meg, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a pályázati dokumentációt az előírásoknak megfelelő módon kézjegyével ellássa.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András elnök

